

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:
407-02201016

Overview and Technical Data:

NAXOS-UNION - RMBO 1100 Kurbelwellen-Mittellagerzapfen Schleifmaschine

NAXOS-UNION

Gebrauchte EMAG NAXOS-UNION kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 1982

Description:

Gebrauchte NAXOS UNION RMBO 1100 - Kurbelwellen-Mittellagerzapfen Schleifmaschine

- Steuerung Marposs
- Spitzenhöhe 225 mm
- Spitzenweite 1250 mm
- max Schleiflänge 1100 mm
- Schleifdurchmesser min 100 mm max 120mm
- Max Schleiflänge bei Einstechschleifen Summenbreite 290 mm
- Werkzeugaufnahme 305 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 2x 0/200, 0/50, 0/25, 0/5 um/s
- Spindeldrehzahl in 8 Stufen von 35 bis 1220
- Werkstückspindeldrehzahl Stufenlos von 16 bis 250 u/min
- Flächenbedarf (LBH) 8x 7x 3 m
- Kühlmittel 300l/min
- Gesamtanschluss ca. 100 kVa 380 V 50 Hz

Zubehör:

- automatische Schleifsteuereinrichtung
- automatische Längspositioniereinrichtung
- automatische Kopierabrichtvorrichtung
- 2x Lünetten
- Ladehilfe
- Polo Filteranlage

Besonderheit

- Schleifen der Hauptlager (ohne Paßlage) an 5- und 6 Zylinder Kurbelwellen

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[CNC](#)

Dimensions and Weight:

Höhe:

3.000 mm

Länge:

8.000 mm

Breite:

7.000 mm

Gewicht:

27.000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Normale Beanspruchung](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[15 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Image not found or type unknown



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:

407-02201016

Overview and Technical Data:

NAXOS-UNION - RMBO 1100 Kurbelwellen-Mittellagerzapfen Schleifmaschine

NAXOS-UNION

Gebrauchte EMAG NAXOS-UNION kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 1982

Description:

Gebrauchte NAXOS UNION RMBO 1100 - Kurbelwellen-Mittellagerzapfen Schleifmaschine

- Steuerung Marposs
- Spitzenhöhe 225 mm
- Spitzenweite 1250 mm
- max Schleiflänge 1100 mm
- Schleifdurchmesser min 100 mm max 120mm
- Max Schleiflänge bei Einsteichschleifen Summenbreite 290 mm
- Werkzeugaufnahme 305 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 2x 0/200, 0/50, 0/25, 0/5 um/s
- Spindeldrehzahl in 8 Stufen von 35 bis 1220
- Werkstückspindeldrehzahl Stufenlos von 16 bis 250 u/min
- Flächenbedarf (LBH) 8x 7x 3 m
- Kühlmittel 300l/min
- Gesamtanschluss ca. 100 kVa 380 V 50 Hz

Zubehör:

- automatische Schleifsteuereinrichtung
- automatische Längspositioniereinrichtung
- automatische Kopierabrichtvorrichtung
- 2x Lünetten
- Ladehilfe
- Polo Filteranlage

Besonderheit

- Schleifen der Hauptlager (ohne Paßlage) an 5- und 6 Zylinder Kurbelwellen

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[CNC](#)

Dimensions and Weight:

Höhe:

3.000 mm

Länge:

8.000 mm

Breite:

7.000 mm

Gewicht:

27.000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Normale Beanspruchung](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[15 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 21.09.2025

© Copyright 2025 - [Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide](#)

Seite