Image not found or type unknown

Ref. Nr.:
437-09111340

Overview and Technical Data:

FMB - FZS Kreissägeautomaten für Aluprofilzuschnitt

FMB s.r.l.

Image not found or type unknown
Gebraucht FMB Maschinen kaufen | Asset-Trade
Baujahr:
Juni 2006

Description:

FMB FSZ - Sägeanlage für Bearbeitung von Aluminiumprofilen

Zwei Anlagen verfügbar

Einkopfsäge Typ MATA PC

Ausführung mit stabilem geschweißten Rahmen im wesentlichen bestehend aus:

- Sicherheitsschutzhaube
- Sprühsystem
- 2 St. Spanneinrichtung (einf. wirkender Zyl. 40mm Durchm. Hub 100mm) Profilklemmung horizontal
- 2 St. Spanneinrichtung (einf. wirkender Zyl. 40mm Durchm. Hub 100mm) Profilklemmung vertikal
- Getrennt ansteuerbare Kreise der Spanneinrichtungen
- Automatische Positionierung des Sägeb/a ttes 45' 190" | -45" Zwischenstufen manuell einstellbar. Die Ansteuerung erfolgt aus den Programm
- PC - Steuerung
- Je 1 St. Ringdüse am Profilein- und -auslauf, um Späne, die auf der Profiloberfläche liegen, abzublasen, Späne können nicht komplett Rückstandsfrei abgeblasen werden.
- 2 St. Blasdüsen im hinteren Bereich des Maschinentisches, um Späne, die lose auf dem Tisch liegen, abzublasen. Späne können nicht komplett Rückstandsfrei abgeblasen werden
- Austragstrecke ca 4.000 mm (Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Rollenabstand ca. 180 mm, mit Blechen Zwischen den Rollen)
- Abfalllöffnung ca. 120 x 160mm
- 3 stufige Schnittiefensteuerung mit folgenden Hauptdaten:
    - Sägeblattdurchm. mm 450
    - Bohrungsdurchm. mm 30
    - Sägemotor KW 2,2

- Drehzahl Min 2.800
- Luftdruck bar 6
- Luftverbrauch L/Zyklus ca. 50
- Max. Schnittgeschw. m/sec 85
- Vorschubgeschw. mm/sec max. 60 Absaugstutzen mm 85
- Gehrungseinstellung aut. 45° / 90 I -45°
- Gehrungsverstellung beidseitige Verstellung
- Gewicht Kg ca. 580

Automatischer Zangenvorschub (für Profiltransport) mit pneumatisch absenkbaren Transportrollen (Auflagetisch)

- Rollenbreite ca. 150 -200 mm, Rollenabstand angepaßt an Abstände des Vorlagemagazines.

  mit folgenden Hauptdaten:

  - Fahrweg 6.200 mm
  - Antriebsart Kugelrollspindel
  - Antriebsmotor AC-Servomotor
  - Positioniergenauigkeit mm/m +/- 0.05
  - Vorschubgeschwindigkeit m/min max 40 (Profilabhängig)
  - Leerhubgeschwindigkeit m/min max 60
  - Greifezange Pneumatisch Hub ca. 120 mm bar 6
  - Luftdruck

Vorlagenmagazin (Quertörderer) für Zangenvorschub

- Für Materialvorlage
- Kunststoffanschläge auf Kette montiert ca 50 mm hoch
- Absenkbare Rollenbahn Rollenbreite ca. 150 mm breit,
- Rollenabstand richtet sich nach Teilung des Querförderers
- Bandabstand 200, 600, 1.350, 2.350, 3.550, 5.300 mm
- Kunststoffkette glatt, max. Maschinentiefe von 2.500mm
- Sequentielle Steuerung des Vorschubes
- Anschlagbolzen für Beladung

Abförderstrecke ca. 4.000 mm mittels angetriebenen Rollen

- Rollenbreite ca. 200 mm
- Querförderer (Kunststoffkette glatt) Länge ca 2.500 mm
- Abstand 200, 600, 1.350, 2.350, 3.550mm
- Sequentielle Steuerung des Vorschubes
- Wenn Abförderstrecke gefüllt ist, stoppt die komplette Anlage.

Sicherheitszaun links und rechts der Anlage mit Wartungszutritt auf linker Seite (gesamt ca. 7.000mm).

PC - Steuerung

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
CNC

Buyer Information:

Zustand:
Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit:
Auf Anfrage
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.:
19 %
Käuferaufgeld:
15 %
Standort:
Deutschland

Images:

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown
1

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

2

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

3

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

4

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

5

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

6

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

7

Image not found or type unknown

8

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

Image not found or type unknown

9

Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: https://ns1.asset-trade.de/

Ref. Nr.:
437-09111340

Overview and Technical Data:

FMB - FZS Kreissägeautomaten für Aluprofilzuschnitt

FMB s.r.l.

Baujahr:
Juni 2006

Description:

FMB FSZ - Sägeanlage für Bearbeitung von Aluminiumprofilen

Zwei Anlagen verfügbar

Einkopfsäge Typ MATA PC

Ausführung mit stabilem geschweißten Rahmen im wesentlichen bestehend aus:

- Sicherheitsschutzhaube
- Sprühsystem
- 2 St. Spanneinrichtung (einf. wirkender Zyl. 40mm Durchm. Hub 100mm) Profilklemmung horizontal
- 2 St. Spanneinrichtung (einf. wirkender Zyl. 40mm Durchm. Hub 100mm) Profilklemmung vertikal
- Getrennt ansteuerbare Kreise der Spanneinrichtungen
- Automatische Positionierung des Sägeb/a ttes 45' 190" | -45" Zwischenstufen manuell einstellbar. Die Ansteuerung erfolgt aus den Programm
- PC - Steuerung
- Je 1 St. Ringdüse am Profilein- und -auslauf, um Späne, die auf der Profiloberfläche liegen, abzublasen, Späne können nicht komplett Rückstandsfrei abgeblasen werden.
- 2 St. Blasdüsen im hinteren Bereich des Maschinentisches, um Späne, die lose auf dem Tisch liegen, abzublasen. Späne können nicht komplett Rückstandsfrei abgeblasen werden
- Austragstrecke ca 4.000 mm (Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Rollenabstand ca. 180 mm, mit Blechen Zwischen den Rollen)
- Abfallöffnung ca. 120 x 160mm
- 3 stufige Schnittiefensteuerung mit folgenden Hauptdaten:
    - Sägeblattdurchm. mm 450
    - Bohrungsdurchm. mm 30
    - Sägemotor KW 2,2
    - Drehzahl Min 2.800
    - Luftdruck bar 6
    - Luftverbrauch L/Zyklus ca. 50
    - Max. Schnittgeschw. m/sec 85
    - Vorschubgeschw. mm/sec max. 60 Absaugstutzen mm 85
    - Gehrungseinstellung aut. 45° / 90 I -45°
    - Gehrungsverstellung beidseitige Verstellung
    - Gewicht Kg ca. 580

Automatischer Zangenvorschub (für Profiltransport) mit pneumatisch absenkbaren Transportrollen (Auflagetisch)

- Rollenbreite ca. 150 -200 mm, Rollenabstand angepaßt an Abstände des Vorlagemagazines.

  mit folgenden Hauptdaten:

    - Fahrweg 6.200 mm
    - Antriebsart Kugelrollspindel
    - Antriebsmotor AC-Servomotor
    - Positioniergenauigkeit mm/m +/- 0.05
    - Vorschubgeschwindigkeit m/min max 40 (Profilabhängig)
    - Leerhubgeschwindigkeit m/min max 60
    - Greifezange Pneumatisch Hub ca. 120 mm bar 6
    - Luftdruck

Vorlagenmagazin (Quertörderer) für Zangenvorschub

- Für Materialvorlage
- Kunststoffanschläge auf Kette montiert ca 50 mm hoch

- Absenkbare Rollenbahn Rollenbreite ca. 150 mm breit,
- Rollenabstand richtet sich nach Teilung des Querförderers
- Bandabstand 200, 600, 1.350, 2.350, 3.550, 5.300 mm
- Kunststoffkette glatt, max. Maschinentiefe von 2.500mm
- Sequentielle Steuerung des Vorschubes
- Anschlagbolzen für Beladung

Abförderstrecke ca. 4.000 mm mittels angetriebenen Rollen

- Rollenbreite ca. 200 mm
- Querförderer (Kunststoffkette glatt) Länge ca 2.500 mm
- Abstand 200, 600, 1.350, 2.350, 3.550mm
- Sequentielle Steuerung des Vorschubes
- Wenn Abförderstrecke gefüllt ist, stoppt die komplette Anlage.

Sicherheitszaun links und rechts der Anlage mit Wartungszutritt auf linker Seite (gesamt ca. 7.000mm).

PC - Steuerung

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
CNC

Buyer Information:

Zustand:
Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit:
Auf Anfrage
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.:
19 %
Käuferaufgeld:
15 %
Standort:
Deutschland

Images:

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

1

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

2

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

3

4

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

5

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

6

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

7

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

8

Used FMB - FZS Saw cutting machine for aluminum profiles | Asset-Trade

9

Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: https://ns1.asset-trade.de/

Generiert am 20.09.2025
© Copyright 2025 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide