

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:
731-08051955

Overview and Technical Data:

ALPA - RTCI 500 C Rundtisch Schleifmaschine

ALPA

Preiswerte ALPA Gebrauchsmaschinen günstig kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 1980

Description:

Gebrauchte ALPA RTC 500 Rundtisch Schleifmaschine

Technische Daten:

- Durchmesser des Rundtisches:500 mm.
- Größter Schleifdurchmesser:500 mm.
- Größte Querbewegung des
- Querschlittens:270 mm.
- Drehzahl des Rundtisches
- (selbsttätige stufenlose Regelung):10 ÷ 50 Upm
- Größte Schleifhöhe mit neuer Schleifscheibe - Type RTC 500350 mm.
- Automatischer Senkrecht-Vorschub regulierbar von:0,005 ÷ 0,03 mm.
- Abmessungen der Schleifscheibe (Durchmesser x Breite x Bohrung):300 x 50 x 127 mm.
- Leistung des Schleifspindel - Motors:6,5 PS

Kühlschmierstoffversorgung:

- Behälterinhalt:250 l
- Art: Schwerkraftfilter
- Hydraulikaggregat:
 - Volumen 35 l
 - Druck 30 -35 bar

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

NC

Dimensions and Weight:

Gewicht:
1.700 kg

Buyer Information:

Zustand:
[Normale Beanspruchung](#)
Verfügbarkeit:
[Sofort](#)
Verkauft als:
[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)
MwSt.:
[19 %](#)
Standort:
Deutschland

Images:

[title] - Asset-Trade <http://www.asset-trade.de/>

Image not found or type unknown

2



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:
731-08051955

Overview and Technical Data:

ALPA - RTCI 500 C Rundtisch Schleifmaschine

ALPA

Preiswerte ALPA Gebrauchtmaschinen günstig kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 1980

Description:

Gebrauchte ALPA RTC 500 Rundtisch Schleifmaschine

Technische Daten:

- Durchmesser des Rundtisches:500 mm.
- Größter Schleifdurchmesser:500 mm.
- Größte Querbewegung des
- Querschlittens:270 mm.
- Drehzahl des Rundtisches
- (selbsttätige stufenlose Regelung):10 ÷ 50 Upm

- Größte Schleifhöhe mit neuer Schleifscheibe - Type RTC 500350 mm.
- Automatischer Senkrecht-Vorschub regulierbar von:0,005 ÷ 0,03 mm.
- Abmessungen der Schleifscheibe (Durchmesser x Breite x Bohrung):300 x 50 x 127 mm.
- Leistung des Schleifspindel - Motors:6,5 PS

Kühlschmierstoffversorgung:

- Behälterinhalt:250 l
- Art: Schwerkraftfilter
- Hydraulikaggregat:
 - Volumen 35 l
 - Druck 30 -35 bar

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[NC](#)

Dimensions and Weight:

Gewicht:

1.700 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Normale Beanspruchung](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

[title] - Asset-Trade <http://www.asset-trade.de/>

1
[title] - Asset-Trade <http://www.asset-trade.de/>



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 21.09.2025

© Copyright 2025 - [Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide](#)

Seite