

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:  
829-07240026

## Overview and Technical Data:

# SCHENK - 210 MBRS Auswuchtmaschine

## SCHENCK

Günstige Schenck Maschinen kaufen | Asset-Trade

Baujahr:  
Jan. 2009

## Description:

## Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine für Turbolader-Komponenten

Auswuchtmaschine für Rotoren - Turbolader-Rumpfgruppen Messgerät CAB 950 T

Ausgleich durch fräsen in 2 Ebenen

- Steuerung CNC
- 2 Messebenen - Vertikal
- Messtechnikdaten - Schwingungsaufnehmer Type CAB 950 T
- Werkstückdaten
  - Max Rumpfgruppengewicht: 4 kg
  - Max Flanschdurchmesser: ca 200 mm
  - Max Rumpfgruppenlänge ca. 200 mm
  - Max Turbinen- und Verdichterraddurchmesser c. 80 mm
- elektrische Ausführung - Spannung/Frequenz: 400 / 50 V/Hz
- Anschlußwert: 3 kVA
- Druckluft 6-7 bar
- Abmessungen Lx B 4070 x 4230 mm

Weiter Details auf Anfrage

---

## AUSWUCHTMASCHINE FÜR TURBOLADER-RUMPFGRUPPEN

- Schnelles und präzises Auswuchten von Turbolader-Rumpfgruppen
- Unwuchtausgleich ohne Umspannen direkt in der Maschine
- Direkte Anzeige der Messwerte in mg und der exakten Winkellage
- Anzeige der Hochlaufkurve

- Spezifische Aufnahmen mit Schnellspannsystem für viele Turboladertypen erhältlich
- CE-konformes Sicherheitskonzept
- Monoblock-Gehäuse für minimalen Platzbedarf
- Einfache Typdatenauswahl
- Rotorspezifische Kalibrierung
- Patentiertes Indexiergerät
- Ölsystem mit Ölheizung
- Großer Rotorgrößen- und Rotorgewichtsbereich

#### Anwendungsbereich

- Schwingungs- und Pulsationsmessung bei Turboladerrumpffgruppen
- Geschwindigkeitsregelung und Datenerhebung im gesamten Geschwindigkeitsbereich
- Berechnung von der Unwucht in zwei Ebenen zur Schwingungsverringerung im gesamten Geschwindigkeitsbereich

#### **Technical Data:**

#### **Technical Data:**

Steuerung:

[CNC](#)

#### **Dimensions and Weight:**

Länge:

4.070 mm

Breite:

4.230 mm

#### **Buyer Information:**

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Standort:

Deutschland

#### **Images:**

























































Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine | Asset-Trade



















Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine | Asset-Trade



Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine | Asset-Trade



Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine | Asset-Trade



Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine | Asset-Trade




Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine | Asset-Trade





**Video:**

Image not found or type unknown



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:  
829-07240026

## Overview and Technical Data:

# SCHENK - 210 MBRS Auswuchtmaschine

## SCHENCK

Günstige Schenck Maschinen kaufen | Asset-Trade

Baujahr:  
Jan. 2009

## Description:

# Gebrauchte SCHENK 210 MBRS Auswuchtmaschine für Turbolader-Komponenten

Auswuchtmaschine für Rotoren - Turbolader-Rumpfgruppen Messgerät CAB 950 T

Ausgleich durch fräsen in 2 Ebenen

- Steuerung CNC
- 2 Messebenen - Vertikal
- Messtechnikdaten - Schwingungsaufnehmer Type CAB 950 T
- Werkstückdaten
  - Max Rumpfgruppengewicht: 4 kg
  - Max Flanschdurchmesser: ca 200 mm
  - Max Rumpfgruppenlänge ca. 200 mm
  - Max Turbinen- und Verdichterraddurchmesser c. 80 mm
- elektrische Ausführung - Spannung/Frequenz: 400 / 50 V/Hz

- Anschlußwert: 3 kVA
- Druckluft 6-7 bar
- Abmessungen Lx B 4070 x 4230 mm

Weiter Details auf Anfrage

---

## AUSWUCHTMASCHINE FÜR TURBOLADER-RUMPFGRUPPEN

- Schnelles und präzises Auswuchten von Turbolader-Rumpffgruppen
- Unwuchtausgleich ohne Umspannen direkt in der Maschine
- Direkte Anzeige der Messwerte in mg und der exakten Winkellage
- Anzeige der Hochlaufkurve
- Spezifische Aufnahmen mit Schnellspannsystem für viele Turboladertypen erhältlich
- CE-konformes Sicherheitskonzept
- Monoblock-Gehäuse für minimalen Platzbedarf
- Einfache Typdatenauswahl
- Rotorspezifische Kalibrierung
- Patentiertes Indexiergerät
- Ölsystem mit Ölheizung
- Großer Rotorgrößen- und Rotorgewichtsbereich

Anwendungsbereich

- Schwingungs- und Pulsationsmessung bei Turboladerrumpffgruppen
- Geschwindigkeitsregelung und Datenerhebung im gesamten Geschwindigkeitsbereich
- Berechnung von der Unwucht in zwei Ebenen zur Schwingungsverringering im gesamten Geschwindigkeitsbereich

### **Technical Data:**

### **Technical Data:**

Steuerung:

[CNC](#)

### **Dimensions and Weight:**

Länge:

4.070 mm

Breite:

4.230 mm

### **Buyer Information:**

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

19 %

Standort:

Deutschland

**Images:**




































































































**Video:**



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 21.09.2025

© Copyright 2025 - [Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide](#)  
Seite