

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:
1347-11291553

Overview and Technical Data:

DEUTZ Diesel Notstromgenerator 430kw 500 kVA

'nicht definiert'

Mehrere Maschinen Hersteller oder noch nicht bekannt | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 2002

Description:

Gebrauchte Diesel Notstromgeneratoren

DEUTZ BF 8 M 1015 CP mit Leroy-Sommer LSA 47.2 Niederspannungsgenerator 500 kVA

Betriebsstunden ca 121,15

Technische Daten Deutz:

- Zylinderanzahl 8
- Hubraum 15.9 l
- Gestaltung Vee
- max. Leistung 430 kW
- Dauerleistung: 400kW
- RPM 2100
- Drehmoment bei Drehzahl von-bis 2720 Nm
- Tier Min. EU II
- Tier Max. EU III
 - Aspiration T
- Eigengewicht 1060 kg
- Kühlungsart wasser
- Bohrung 132 mm

Moderner wassergekühlter Viertakt 8-Zylinder Motoren in V-Konfiguration.

Abgasturbolader und Abgasrohre wassergekühlt.

Zahnradgetriebene Nebenabtriebe.

Modernes Einspritzsystem mit mechanischem Drehzahlregler.

Elektronischer Drehzahlregler für Bordaggregate.

Ladeluftkühlung mittels Motorkühlflüssigkeit.

Innovatives Multi-Parallel-Kühlsystem.

Kompakte Abmessungen.

Technische Daten Leroy-Sommer LSA 47.2

- Montage Stromerzeugungsaggregat 500 kVA
- Montage Abgasrohr St 37N2A, DN 200 incl. Abgasschalldämpfer und Isolierung
- Montage von 1 St. Tagestank 1000 l, Fabrikat: ADAM
- Montage von 1 St. Vorratstank GfK 2.000 l incl. Befüll- und Entlüftungsleitung,
- Ölversorgungsleitung vom Vorratstank zum Tagestank Typ Flexwell FSR 16/30, doppelwandig, incl. Leckanzeigergerät
- Montage der Zu- und Abluftanlage
- Montage Steuerschrank und Steuerkabel

Technische Daten Kühlanlage

Wabenkühler mit geschlossenem Kühlkreislauf

- Lüfterantrieb: mechanisch
- Luftdurchsatz: 22.000 m³/h
- Kühlflüssigkeit: Wasser und Glykol
- Inhalt: ca 80 Ltr.

Lagerung:

Motor und Generator sind elastisch mittels Isolatoren auf einem Grundrahmen aus Profilstahl gelagert.

- Die Körperschallübertragung liegt unter 1 O Hz.
- Maschinengeräusch innerhalb des Aufstellraumes: 102 dB(A)
- Der Gehörschutz für das Bedienungspersonal ist vorhanden.
- Maschinengeräusch außerhalb des Raumes: ca 65 dBA

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[CNC](#)

Betriebsstunden:
122

Buyer Information:

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Q1](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[16 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Image not found or type unknown

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP GeneratorPreiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Tradeor ka



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:

1347-11291553

Overview and Technical Data:

DEUTZ Diesel Notstromgenerator 430kw 500 kVA

'nicht definiert'

Mehrere Maschinen Hersteller oder noch nicht bekannt | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 2002

Description:

Gebrauchte Diesel Notstromgeneratoren

DEUTZ BF 8 M 1015 CP mit Leroy-Sommer LSA 47.2 Niederspannungsgenerator 500 kVA

Betriebsstunden ca 121,15

Technische Daten Deutz:

- Zylinderanzahl 8
- Hubraum 15.9 l
- Gestaltung Vee
- max. Leistung 430 kW
- Dauerleistung: 400kW
- RPM 2100
- Drehmoment bei Drehzahl von-bis 2720 Nm
- Tier Min. EU II
- Tier Max. EU III
 - Aspiration T
- Eigengewicht 1060 kg
- Kühlungsart wasser
- Bohrung 132 mm

Moderner wassergekühlter Viertakt 8-Zylinder Motoren in V-Konfiguration.

Abgasturbolader und Abgasrohre wassergekühlt.

Zahnradgetriebene Nebenabtriebe.

Modernes Einspritzsystem mit mechanischem Drehzahlregler.

Elektronischer Drehzahlregler für Bordaggregate.

Ladeluftkühlung mittels Motorkühlflüssigkeit.

Innovatives Multi-Parallel-Kühlsystem.

Kompakte Abmessungen.

Technische Daten Leroy-Sommer LSA 47.2

- Montage Stromerzeugungsaggregat 500 kVA
- Montage Abgasrohr St 37N2A, DN 200 incl. Abgasschalldämpfer und Isolierung
- Montage von 1 St. Tagestank 1000 l, Fabrikat: ADAM
- Montage von 1 St. Vorratstank GfK 2.000 l incl. Befüll- und Entlüftungsleitung,
- Ölversorgungsleitung vom Vorratstank zum Tagestank Typ Flexwell FSR 16/30, doppelwandig, incl. Leckanzeigergerät
- Montage der Zu- und Abluftanlage
- Montage Steuerschrank und Steuerkabel

Technische Daten Kühlanlage

Wabenkühler mit geschlossenem Kühlkreislauf

- Lüfterantrieb: mechanisch
- Luftdurchsatz: 22.000 m³/h
- Kühlflüssigkeit: Wasser und Glykol
- Inhalt: ca 80 Ltr.

Lagerung:

Motor und Generator sind elastisch mittels Isolatoren auf einem Grundrahmen aus Profilstahl gelagert.

- Die Körperschallübertragung liegt unter 1 O Hz.
- Maschinengeräusch innerhalb des Aufstellraumes: 102 dB(A)
- Der Gehörschutz für das Bedienungspersonal ist vorhanden.
- Maschinengeräusch außerhalb des Raumes: ca 65 dBA

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[CNC](#)

Betriebsstunden:
122

Buyer Information:

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Q1](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[16 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade

Preiswerter DEUTZ BF8M1015CP Generator kaufen | Asset-Trade



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 20.09.2025

© Copyright 2025 - [Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide](#)

Seite