

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:
137-0915-1111

Overview and Technical Data:

MATRA - VMC 2020

MATRA

Gebrauchte Matra Maschinen kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 2000

Description:

MATRA VMC 2020 - Fräsmaschine

Hauptspindel vor einem Jahr ausgetauscht.

Technische Daten

- Fanuc OM Steuerung
- Ca. 3.000 Betriebsstunden
- Tischgröße 2.100 mm x 860 mm
- X-Achsenweg 2.050 mm
- Y-Achsenweg 900 mm
- Z-Achsenweg 710 mm
- Abstand Tisch-Spindelnase 155 mm . 865 mm
- Abstand Spindelmitte-Ständer 635 mm (885mm)
- Werkzeugaufnahme BT/ SK-50
- Durchmesser vorderes Spindellager 90 mm
- Drehzahlbereich 10-3.600 U/ min (10 – 4.500 U/ min)
- Getriebe/ 2-Stufen Standard
- Antriebsleistung 11/ 15 kW (15/ 18.5 kW)
- Eilgang X,Y,Z 12/12/10 m/min
- Vorschubbereich 1-4.000 mm/ min.
- Kühlmittelpumpe 1.5 kW
- Werkzeugcodierung feste/variable (A) Platzcodierung
- Magazinplätze 20/ 24A (20/24A)
- Max. Werkzeug-Durchmesser 120 mm
- Max. Werkzeug-Länge 400 mm
- Max. Werkzeug-Gewicht 15 kg
- Tischbelastung 2.000 kg
- Maschinengewicht 16.000 kg

- Abmessungen (HxBxL) 3300 x 3765 x 5500 mm

Standardausführung

- Vollspritzschutz
- Kühlmittleinrichtung
- Schrauben-Späneförderer-ab-VMC1124
- Arbeitsleuchte
- Automatische. Zentralschmierung
- Spindelausblaseinrichtung

Sonderzubehör

- NC-Rundtisch
- Automatisches Werkzeugvermessen
- 2-fach Palettenwechsler
- Kühlmittelzufuhr durch d. Werkzeug
- Kühlmittelzufuhr durch die Spindel
- Spindeldrehzahl 10.000 U/ min-A 40
- Spindeldrehzahl 6.000 U/ min-A 50

Neupreis lag bei ca. 180.000 Euro

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[0i-Modell D](#)

Maschinenstunden:

3.000 Std.

Spindeldrehzahl:

3.600 U/Min

Werkzeughalter:

[SK50](#)

Werkzeugkapazität:

24 x

Travels:

X-Achse:

2.050 mm

Y-Achse:

900mm

Z-Achse:

710 mm

Dimensions and Weight:

Höhe:

5.500 mm

Breite:

3.765 mm

Länge:

3.300 mm

Gewicht:

16.000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Normale Beanspruchung](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[15 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

1

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

2

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

3

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

4

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

5

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

6

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

7

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

8

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

9

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

10

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

11

 Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

12



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:
137-0915-1111

Overview and Technical Data:

MATRA - VMC 2020

Gebrauchte Matra Maschinen kaufen | Asset-Trade

Baujahr:

Jan. 2000

Description:

MATRA VMC 2020 - Fräsmaschine

Hauptspindel vor einem Jahr ausgetauscht.

Technische Daten

- Fanuc OM Steuerung
- Ca. 3.000 Betriebsstunden
- Tischgröße 2.100 mm x 860 mm
- X-Achsenweg 2.050 mm
- Y-Achsenweg 900 mm
- Z-Achsenweg 710 mm
- Abstand Tisch-Spindelnase 155 mm . 865 mm
- Abstand Spindelmitte-Ständer 635 mm (885mm)
- Werkzeugaufnahme BT/ SK-50
- Durchmesser vorderes Spindellager 90 mm
- Drehzahlbereich 10-3.600 U/ min (10 – 4.500 U/ min)
- Getriebe/ 2-Stufen Standard
- Antriebsleistung 11/ 15 kW (15/ 18.5 kW)
- Eilgang X,Y,Z 12/12/10 m/min
- Vorschubbereich 1-4.000 mm/ min.
- Kühlmittelpumpe 1.5 kW
- Werkzeugcodierung feste/variable (A) Platzcodierung
- Magazinplätze 20/ 24A (20/24A)
- Max. Werkzeug-Durchmesser 120 mm
- Max. Werkzeug-Länge 400 mm
- Max. Werkzeug-Gewicht 15 kg
- Tischbelastung 2.000 kg
- Maschinengewicht 16.000 kg
- Abmessungen (HxBxL) 3300 x 3765 x 5500 mm

Standardausführung

- Vollspritzzschutz
- Kühlmittleinrichtung
- Schrauben-Späneförderer-ab-VMC1124
- Arbeitsleuchte
- Automatische. Zentralschmierung
- Spindelausblaseinrichtung

Sonderzubehör

- NC-Rundtisch

- Automatisches Werkzeugvermessen
- 2-fach Palettenwechsler
- Kühlmittelzufuhr durch d. Werkzeug
- Kühlmittelzufuhr durch die Spindel
- Spindeldrehzahl 10.000 U/ min-A 40
- Spindeldrehzahl 6.000 U/ min-A 50

Neupreis lag bei ca. 180.000 Euro

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[0i-Modell D](#)

Maschinenstunden:

3.000 Std.

Spindeldrehzahl:

3.600 U/Min

Werkzeughalter:

[SK50](#)

Werkzeugkapazität:

24 x

Travels:

X-Achse:

2.050 mm

Y-Achse:

900mm

Z-Achse:

710 mm

Dimensions and Weight:

Höhe:

5.500 mm

Breite:

3.765 mm

Länge:

3.300 mm

Gewicht:

16.000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Normale Beanspruchung](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[15 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

1

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

2

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

3

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

4

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

5

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

6

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

7

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

8

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

9

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

10

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

11

Used MATRA VMC 2020 Milling machine | Asset-Trade

12



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 04.03.2026

© Copyright 2026 - [Asset-Trade](#)

Seite