



Ref. Nr.:
1438-09191113

Overview and Technical Data:

SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine

SEIGER

Preiswerte SEIGER Zyklen Drehmaschine kaufen

Baujahr:
Sep 2010

Description:

Gebrauchte SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine

Die gebrauchte SEIGER SLZ 620E Zyklen-Drehmaschine mit Siemens 840D SL CNC-Steuerung ist eine leistungsstarke CNC-Drehmaschine, die sich durch hohe Präzision und Flexibilität auszeichnet. Sie bietet einen maximalen Drehdurchmesser von 660 mm und eignet sich für eine Vielzahl von Bearbeitungen. Mit einer C-Achse für präzise Positionierung und einem 12-fach Revolverkopf ist sie ideal für komplexe Präzisionsdrehbearbeitungen. Die Zyklen-Drehmaschine ermöglicht eine effiziente Fertigung von Werkstücken und kann dank der Sauter Werkzeugaufnahme vielseitig eingesetzt werden.

- CNC Steuerung: Siemens 840D SL
- Inkl. Späneförderer
- Keilstangenfutter Ø315
- Parat 4-fach Revolverkopf
- 1 Stück Lünette Durchgang 12 bis 150 mm
- 1 Stück Lünette Durchgang 120 bis 270 mm
- Technische Details
 - Drehdurchmesser: 300 mm
 - Drehlänge: 3.000 mm
 - Umlaufdurchmesser über Bett: 405 mm
 - Umlaufdurchmesser über Planschlitten: 300 mm
- Hauptspindel:
 - Drehzahlbereich - Hauptspindel: 1 - 3.200 min/-1
 - Antriebsleistung - Hauptspindel: 30 / 22 kW
 - Max. Drehmoment: ca. 2.000 Nm
 - Spindelkopf: DIN 55027 / 8
 - Spindeldurchmesser im vord. Lager: 130 mm
 - Spindelbohrung: 93 mm

- C-Achse: 0,001 °
 - Werkzeugträger:
 - System:Sauter
 - Anzahl der Werkzeugplätze:12 pos.
 - Werkzeugaufnahme:VDI 30
 - Verfahrwege:
 - x-Achse: 375 mm
 - z-Achse: ca. 2.000 mm
 - Reitstock:
 - Pinolendurchmesser: 90 mm
 - Pinolenhub: 180 mm
 - Reitstockaufnahme: MK 6
 - Vorschübe:
 - Eilgang: X: 10 / Z: 8 m/min
 - Vorschubkraft: X: 10 / Z: 14 kN
 - Gesamtleistungsbedarf: 40 kW
 - Maschinengewicht: ca. 5,0 t
 - Raumbedarf: ca. 6,5 x 2,5 x 2,2 m
-

Die CNC-Drehmaschine SLZ 620 E ist ein vielseitiges Modell für eine große Anzahl von Bearbeitungen mit hoher Produktivität und ausgezeichneter Verfügbarkeit. Der maximale Bearbeitungsdurchmesser über dem Bett beträgt 660 mm, wodurch größere Werkstücke als auf dem Modell SLZ 570 E bearbeitet werden können.

SEIGER liefert zu seinen Maschinen je nach Wahl und Anforderung des Kunden Heidenhain MANUAL Plus 620 oder Siemens 840D Solution Line CNC-Systeme. Das aktualisierte Bedienfeld hat eine neu gestaltete Position der Bedienelemente für noch mehr Bedienkomfort. Zu den Konstruktionsmerkmalen der CNC-Maschine SLZ 620 E gehören ein robuster Support mit durchgehend gehärtetem Schlitten, die direkte Positionserfassung mittels Glasmaßstab und Sperrluftsystem für dauerhafte Messgenauigkeit sowie eine verschleißfeste Polymerbeschichtung der Führungsbahnen und eine vollwertige C-Achse mit Drehantrieb und hochauflösender Messtechnik. Der große Überstand über dem Schlitten sorgt für gute Zugänglichkeit bei der Wellenbearbeitung. Der Revolver mit feststehenden und angetriebenen Werkzeugen ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten. Die kompakten Abmessungen des Geräts ermöglichen es, die Maschine in einem begrenzten Raum unterzubringen und nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch in kleinen Werkstätten oder Bildungseinrichtungen einzusetzen. Optional können Späneförderer als Kettenförderer mit Riemen und Kratzerförderer in verschiedenen Ausführungen geliefert werden.

Das breite Angebot an Sonderausstattungen für den SEIGER SLZ 620 E ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und die Serienfertigung von Teilen kosten- und zeitsparend abzustimmen.

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[SINUMERIK 840D](#)

Maschinenstunden:

31727.00 Std.

Drehlänge:

3000.00 mm

Drehdurchmesser:

300.00 mm
Spindeldrehzahl:
3200.00 U/Min
Werkzeughalter:
[VDI 30](#)
Angetriebene Werkzeuge:
12.00
Werkzeugkapazität:
12 x
Reitstock:
Ja
Lünette:
Ja

Dimensions and Weight:

Höhe:
2200 mm
Länge:
6500 mm
Breite:
2500 mm
Gewicht:
5000 kg

Buyer Information:

Zustand:
[Sehr guten Zustand](#)
Verfügbar:
[Verkauft](#)
Verkauft als:
[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)
MwSt.:
[19 %](#)
Käuferaufgeld:
[18 %](#)
Standort:
Deutschland

Images:

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade
1
Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade
2
Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade
3
Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade
4
Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade
5
Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade
6
Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

7

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

8

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

9



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:

1438-09191113

Overview and Technical Data:

SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine

SEIGER

Preiswerte SEIGER Zyklen Drehmaschine kaufen

Baujahr:

Sep 2010

Description:

Gebrauchte SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine

Die gebrauchte SEIGER SLZ 620E Zyklen-Drehmaschine mit Siemens 840D SL CNC-Steuerung ist eine leistungsstarke CNC-Drehmaschine, die sich durch hohe Präzision und Flexibilität auszeichnet. Sie bietet einen maximalen Drehdurchmesser von 660 mm und eignet sich für eine Vielzahl von Bearbeitungen. Mit einer C-Achse für präzise Positionierung und einem 12-fach Revolverkopf ist sie ideal für komplexe Präzisionsdrehbearbeitungen. Die Zyklen-Drehmaschine ermöglicht eine effiziente Fertigung von Werkstücken und kann dank der Sauter Werkzeugaufnahme vielseitig eingesetzt werden.

- CNC Steuerung: Siemens 840D SL
- Inkl. Späneförderer
- Keilstangenfutter Ø315
- Parat 4-fach Revolverkopf
- 1 Stück Lünette Durchgang 12 bis 150 mm
- 1 Stück Lünette Durchgang 120 bis 270 mm

- Technische Details
 - Drehdurchmesser: 300 mm
 - Drehlänge: 3.000 mm
 - Umlaufdurchmesser über Bett: 405 mm
 - Umlaufdurchmesser über Planschlitten: 300 mm
- Hauptspindel:
 - Drehzahlbereich - Hauptspindel: 1 - 3.200 min/-1
 - Antriebsleistung - Hauptspindel: 30 / 22 kW
 - Max. Drehmoment: ca. 2.000 Nm
 - Spindelkopf: DIN 55027 / 8
 - Spindeldurchmesser im vord. Lager: 130 mm
 - Spindelbohrung: 93 mm
 - C-Achse: 0,001 °
- Werkzeugträger:
 - System: Sauter
 - Anzahl der Werkzeugplätze: 12 pos.
 - Werkzeugaufnahme: VDI 30

- Verfahrwege:
 - x-Achse: 375 mm
 - z-Achse: ca. 2.000 mm
 - Reitstock:
 - Pinolendurchmesser: 90 mm
 - Pinolenhub: 180 mm
 - Reitstockaufnahme: MK 6
 - Vorschübe:
 - Eilgang: X: 10 / Z: 8 m/min
 - Vorschubkraft: X: 10 / Z: 14 kN
 - Gesamtleistungsbedarf: 40 kW
 - Maschinengewicht: ca. 5,0 t
 - Raumbedarf: ca. 6,5 x 2,5 x 2,2 m
-

Die CNC-Drehmaschine SLZ 620 E ist ein vielseitiges Modell für eine große Anzahl von Bearbeitungen mit hoher Produktivität und ausgezeichneter Verfügbarkeit. Der maximale Bearbeitungsdurchmesser über dem Bett beträgt 660 mm, wodurch größere Werkstücke als auf dem Modell SLZ 570 E bearbeitet werden können.

SEIGER liefert zu seinen Maschinen je nach Wahl und Anforderung des Kunden Heidenhain MANUAL Plus 620 oder Siemens 840D Solution Line CNC-Systeme. Das aktualisierte Bedienfeld hat eine neu gestaltete Position der Bedienelemente für noch mehr Bedienkomfort. Zu den Konstruktionsmerkmalen der CNC-Maschine SLZ 620 E gehören ein robuster Support mit durchgehend gehärtetem Schlitten, die direkte Positionserfassung mittels Glasmaßstab und Sperrluftsystem für dauerhafte Messgenauigkeit sowie eine verschleißfeste Polymerbeschichtung der Führungsbahnen und eine vollwertige C-Achse mit Drehantrieb und hochauflösender Messtechnik. Der große Überstand über dem Schlitten sorgt für gute Zugänglichkeit bei der Wellenbearbeitung. Der Revolver mit feststehenden und angetriebenen Werkzeugen ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten. Die kompakten Abmessungen des Geräts ermöglichen es, die Maschine in einem begrenzten Raum unterzubringen und nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch in kleinen Werkstätten oder Bildungseinrichtungen einzusetzen. Optional können Späneförderer als Kettenförderer mit Riemen und Kratzerförderer in verschiedenen Ausführungen geliefert werden.

Das breite Angebot an Sonderausstattungen für den SEIGER SLZ 620 E ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und die Serienfertigung von Teilen kosten- und zeitsparend abzustimmen.

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[SINUMERIK 840D](#)

Maschinenstunden:

31727.00 Std.

Drehlänge:

3000.00 mm

Drehdurchmesser:

300.00 mm

Spindeldrehzahl:

3200.00 U/Min

Werkzeughalter:

[VDI 30](#)

Angetriebene Werkzeuge:

12.00

Werkzeugkapazität:

12 x

Reitstock:

Ja

Lünette:

Ja

Dimensions and Weight:

Höhe:

2200 mm

Länge:

6500 mm

Breite:

2500 mm

Gewicht:

5000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbar:

[Verkauft](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[18 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

1

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

2

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

3

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

4

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

5

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

6

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

7

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

8

Preiswerte SEIGER SLZ 620E - SEIGER SLZ 620E - Zyklen-Drehmaschine kaufen p | Asset-Trade

9



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 04.03.2026

© Copyright 2026 - [Asset-Trade](#)

Seite