

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:  
1451

## Overview and Technical Data:

# HOMAG BRANDT KDF 650 Kantenleimmaschine

## HOMAG

Preiswerte HOMAG Holzbearbeitungsmaschinen zu verkaufen | Asset-Trade

Baujahr:  
Jan. 2012

## Description:

### Gebrauchte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung

Steuerung Power Control PC 20+

Einseitige Kantenleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

Technische Daten:

- Werkstückdicke: 8 - 60 mm
- Werkstückbreite
  - min. 70 mm (bei Werkstückdicke 12-22 mm)
  - min. 120 mm (bei Werkstückdicke 23–40 mm)
  - min. d150 mm (bei Werkstückdicke 41–60 mm)
- Werkstücküberstand: 38 mm
- Kantenmaterial Rolle 0,4 - 3mm
- Rollendurchmesser max. 830 mm
- Kantenmaterial Streifen 0,4 – 12 mm
- Arbeitshöhe 950 mm
- Vorschub 8 -18 m/min
- Vorschub max. mit Formfräser 11 m/min
- Vorschub max. mit Formfräser in Verbindung mit VKNR 4839 14 m/min
- Aggregate Bestückung
- Fügefräsaggregat 2 x 2,2kW; 200 Hz
- Verleimaggregat A12 Werkstückvorwärmung, Quickmelt-Auftragseinheit, Kleberreaktivierung (Infrarot-Strahler), Automatisches Kantenmagazin mit verstärkter Vorkappschere, Druckzone mit angetriebener Hauptdruckrolle sowie 3 freilaufenden Nachdruckrollen.  
Kappaggregat Fase/Gerade 2x 0,35 kW; 12000 Upm
- Pneumatische 2- Punkt-Verstellung Kappen
- Vorfräsaggregat 2 x 0,55 kW; 12000 Upm Gegenlauf

- Multifunktions-Formfräsaggregat 2 x 0,4 kW; 200 Hz; 12000 Upm
- Profilziehklinge Mit Schnellwechsellköpfen
- Leimfugeziehklinge
- Schwabbelaggregat 2x 0,18 kW
- Pneumatikpaket für Kappen und Ziehklinge
- Pneumatikanschluss Min. 6 bar

### **Technical Data:**

### **Technical Data:**

Steuerung:

[CNC](#)

### **Dimensions and Weight:**

Länge:

6.250 mm

Gewicht:

3.000 kg

### **Buyer Information:**

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[18 %](#)

Standort:

Deutschland

### **Images:**

# Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung

Image not found or type unknown

1

Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:

1451

**Overview and Technical Data:**

# HOMAG BRANDT KDF 650 Kantenleimmaschine

## HOMAG

Preiswerte HOMAG Holzbearbeitungsmaschinen zu verkaufen | Asset-Trade

Baujahr:  
Jan. 2012

### **Description:**

#### **Gebrauchte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung**

Steuerung Power Control PC 20+

Einseitige Kantenleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

Technische Daten:

- Werkstückdicke: 8 - 60 mm
- Werkstückbreite
  - min. 70 mm (bei Werkstückdicke 12-22 mm)
  - min. 120 mm (bei Werkstückdicke 23–40 mm)
  - min. d150 mm (bei Werkstückdicke 41–60 mm)
- Werkstücküberstand: 38 mm
- Kantenmaterial Rolle 0,4 - 3mm
- Rollendurchmesser max. 830 mm
- Kantenmaterial Streifen 0,4 – 12 mm
- Arbeitshöhe 950 mm
- Vorschub 8 -18 m/min
- Vorschub max. mit Formfräser 11 m/min
- Vorschub max. mit Formfräser in Verbindung mit VKNR 4839 14 m/min
- Aggregate Bestückung
- Fügefräsaggregat 2 x 2,2kW; 200 Hz
- Verleimaggregat A12 Werkstückvorwärmung, Quickmelt-Auftragseinheit, Kleberreaktivierung ( Infrarot-Strahler), Automatisches Kantenmagazin mit verstärkter Vorkappschere, Druckzone mit angetriebener Hauptdruckrolle sowie 3 freilaufenden Nachdruckrollen.  
Kappaggregat Fase/Gerade 2x 0,35 kW; 12000 Upm
- Pneumatische 2- Punkt-Verstellung Kappen
- Vorfräsaggregat 2 x 0,55 kW; 12000 Upm Gegenlauf
- Multifunktions-Formfräsaggregat 2 x 0,4 kW; 200 Hz; 12000 Upm
- Profilizhklänge Mit Schnellwechsellköpfen
- Leimfugeziehklänge
- Schwabbelaggregat 2x 0,18 kW
- Pneumatikpaket für Kappen und Ziehklänge
- Pneumatikanschluss Min. 6 bar

## Technical Data:

## Technical Data:

Steuerung:

[CNC](#)

## Dimensions and Weight:

Länge:

6.250 mm

Gewicht:

3.000 kg

## Buyer Information:

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[18 %](#)

Standort:

Deutschland

## Images:



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Preiswerte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMatech Ecomat ZHR Rückführung



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 21.09.2025

© Copyright 2025 - [Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide](#)

Seite