

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:
1416-04161641

Overview and Technical Data:

Gebrauchte DMG CTX Beta 1250 TC CNC Dreh- & Fräszentrum

DMG GILDEMEISTER

Günstige DMG Gildemeister Gebrauchtmaschinen kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 2014

Description:

Gebrauchte DMG CTX beta 1250 TC CNC - Dreh- und Fräszentrum

CNC Steuerung Siemens Solution Line mit ShopTurn

Technische Daten:

- Arbeitsbereich:
 - Drehlänge max: 1.250mm
 - Drehdurchmesser max: 470mm
 - Abstand Hauptspindel zu Gegenspindel (ohne Spannfutter) : 1.470mm
 - Schnellverschiebung X, Z, Y: 40, 40, 50 m / min
- Dreh-Fräs-Spindel
 - Spindeldrehzahl: 12.000 U/min
 - Verfahrweg X-Achse: 490 (+480/-10)mm
 - Verfahrweg Y-Achse: ± 125 mm
 - Verfahrweg Z-Achse: 1.300 mm
 - Schwenkbereich B-Achse: ± 120° Grad
 - Antriebsleistung: 22,5kW
- Drehzahlbereich
 - Hauptspindel: max. 5.000 min/-1
 - Antriebsleistung: 25/34 KW
 - C-Achse: 0,001 ° 2000 rpm
 - B-Achse: ±110 36000 °/min 0,001 °
- Gegenspindel rechts als integrierter Spindelmotor ISM 76 synchron (anstatt Reitstock)
 - Antriebsleistung: max. 5.000 min/-1
 - Eilganggeschwindigkeit Z : 30 m/min
 - Max Stangendurchmesser: 65 mm

- Werkzeugscheibenmagazin
 - Werkzeuge: 48 x HSK 63 DIN 69893 (Kette)
 - Werkzeugdurchmesser / -Länge max.: 80/300 mm
 - Werkzeuggewicht max.: 8kg
- Renishaw Messeinrichtung
- Oelnebelabscheider 600m³/h
- Kühlmittel 80 bar, 980L, mit Bandfilter, Kühler
- Schanierbandspäneförderer
- DMG NetService
- Elektr. Energiebedarf
 - Anschlussleistung: 72 KVA
 - Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz

Highlights

- Ausbaustufe TC: Gegenspindel (optional) und Dreh-Frässpindel für 1250 mm Drehlänge
- Großzügig dimensionierte Baugruppen (Führungsbahngröße 45), hohe Stabilität, lange Lebensdauer
- Leistungsstarke Dreh-Frässpindel mit Torque-Motor für B-Achse im Standard
- Linearführungen in X- und Z-Achse für hohe Maschinendynamik
- Scheibenmagazin mit 24 Werkzeugen
- Großer, transparenter Arbeitsraum bei geringem Platzbedarf
- Bedienerfreundliche ERGO/ine Control mit 19"-TFT Wide Screen, frei belegbare DMG SOFTkeys

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[SINUMERIK 840D](#)

Maschinenstunden:

11615.00 Std.

Spindelstunden:

2474.00 Std.

Drehlänge:

1250.00 mm

Drehdurchmesser:

500.00 mm

Spindeldrehzahl:

5000.00 U/Min

Werkzeughalter:

[HSK-A63](#)

Angetriebene Werkzeuge:

48.00

Werkzeugkapazität:

48 x

Reitstock:

Nein

Lünette:

Ja

Dimensions and Weight:

Höhe:
2067 mm
Länge:
5671 mm
Breite:
2721 mm
Gewicht:
8000 kg

Buyer Information:

Zustand:
[Sehr guten Zustand](#)
Verfügbar:
[Verkauft](#)
Verkauft als:
[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)
MwSt.:
[19 %](#)
Käuferaufgeld:
[18 %](#)
Standort:
Deutschland

Images:

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

1
Preiswerte DMG CTX beta 1250 TC CNC - Dreh- und Fräszentrum | Asset-Trade

2
Preiswerte DMG CTX beta 1250 TC CNC - Dreh- und Fräszentrum | Asset-Trade

3
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

4
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

5
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

6
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

7
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

8
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

9
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

10
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

11
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre


12
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

13
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

14

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
15
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
16
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
17
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
18
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
19
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
20
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
21
Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre
22

Video:



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:
1416-04161641

Overview and Technical Data:

Gebrauchte DMG CTX Beta 1250 TC CNC Dreh- & Fräszentrum

DMG GILDEMEISTER

Günstige DMG Gildemeister Gebrauchtmaschinen kaufen | Asset-Trade
Baujahr:
Jan. 2014

Description:

Gebrauchte DMG CTX beta 1250 TC CNC - Dreh- und Fräszentrum

CNC Steuerung Siemens Solution Line mit ShopTurn

Technische Daten:

- Arbeitsbereich:
 - Drehlänge max: 1.250mm
 - Drehdurchmesser max: 470mm
 - Abstand Hauptspindel zu Gegenspindel (ohne Spannfutter) : 1.470mm
 - Schnellverschiebung X, Z, Y: 40, 40, 50 m / min
- Dreh-Fräs-Spindel
 - Spindeldrehzahl: 12.000 U/min
 - Verfahrweg X-Achse: 490 (+480/-10)mm
 - Verfahrweg Y-Achse: ± 125 mm
 - Verfahrweg Z-Achse: 1.300 mm
 - Schwenkbereich B-Achse: ± 120° Grad
 - Antriebsleistung: 22,5kW
- Drehzahlbereich
 - Hauptspindel: max. 5.000 min/-1
 - Antriebsleistung: 25/34 KW
 - C-Achse: 0,001 ° 2000 rpm
 - B-Achse: ±110 36000 °/min 0,001 °
- Gegenspindel rechts als integrierter Spindelmotor ISM 76 synchron (anstatt Reitstock)
 - Antriebsleistung: max. 5.000 min/-1
 - Eilganggeschwindigkeit Z : 30 m/min
 - Max Stangendurchmesser: 65 mm
- Werkzeugscheibenmagazin
 - Werkzeuge: 48 x HSK 63 DIN 69893 (Kette)
 - Werkzeugdurchmesser / -Länge max.: 80/300 mm
 - Werkzeuggewicht max.: 8kg
- Renishaw Messeinrichtung
- Oelnebelabscheider 600m³/h
- Kühlmittel 80 bar, 980L, mit Bandfilter, Kühler
- Schanierbandspäneförderer
- DMG NetService
- Elektr. Energiebedarf
 - Anschlussleistung: 72 KVA
 - Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz

Highlights

- Ausbaustufe TC: Gegenspindel (optional) und Dreh-Frässpindel für 1250 mm Drehlänge
- Großzügig dimensionierte Baugruppen (Führungsbahngröße 45), hohe Stabilität, lange Lebensdauer
- Leistungsstarke Dreh-Frässpindel mit Torque-Motor für B-Achse im Standard
- Linearführungen in X- und Z-Achse für hohe Maschinendynamik
- Scheibenmagazin mit 24 Werkzeugen
- Großer, transparenter Arbeitsraum bei geringem Platzbedarf
- Bedienerfreundliche ERGO/ine Control mit 19"-TFT Wide Screen, frei belegbare DMG SOFTkeys

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:

[SINUMERIK 840D](#)

Maschinenstunden:

11615.00 Std.

Spindelstunden:

2474.00 Std.

Drehlänge:

1250.00 mm

Drehdurchmesser:

500.00 mm

Spindeldrehzahl:

5000.00 U/Min

Werkzeughalter:

[HSK-A63](#)

Angetriebene Werkzeuge:

48.00

Werkzeugkapazität:

48 x

Reitstock:

Nein

Lünette:

Ja

Dimensions and Weight:

Höhe:

2067 mm

Länge:

5671 mm

Breite:

2721 mm

Gewicht:

8000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbar:

[Verkauft](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[18 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

1

Preiswerte DMG CTX beta 1250 TC CNC - Dreh- und Fräszentrum | Asset-Trade

2

Preiswerte DMG CTX beta 1250 TC CNC - Dreh- und Fräszentrum | Asset-Trade

3

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

4

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

5

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

6

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

7

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

8

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

9

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

10

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

11

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

12

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

13

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

14

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

15

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

16

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

17

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

18

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

19

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

20


Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

21

Second hand DMG CTX Beta 1250 TC CNC turning and milling centre

22

Video:



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 04.03.2026

© Copyright 2026 - [Asset-Trade](#)

Seite