

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:

1450\_12121328

## Overview and Technical Data:

# 2xTOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

## TOYODA

Preiswerte Toyoda Gebrauchsmaschinen günstig kaufen | Asset-Trade

### Description:

## Zwei Gebrauchte TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen – Ideal für präzise Fertigung

Sind Sie auf der Suche nach einem TOYODA FH100S gebraucht? Wir bieten Ihnen zwei hochmoderne Horizontal-Bearbeitungszentren zum Verkauf an, die sich durch exzellente Leistung und Präzision auszeichnen. Diese TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentren sind mit der neuesten Fanuc 16i CNC-Steuerung ausgestattet und bieten Ihnen eine hohe Produktivität und Zuverlässigkeit. Die Maschinen sind ideal für den industriellen Einsatz und bieten präzise Bearbeitungsmöglichkeiten bei anspruchsvollen Fertigungsanforderungen.

- CNC-Steuerung: Fanuc 16i
- 2 Einheiten verfügbar, Baujahre 2004 & 2006

### Technische Daten des TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrums

- Verfahrswege:
  - X-Achse: 1600 mm
  - Y-Achse: 1400 mm
  - Z-Achse: 1150 mm
  - Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte: 50 ~ 1450 mm
  - Abstand von der Tischmitte zur Spindelnase: 250 ~ 1400 mm
  - Vorschubgeschwindigkeit X-, Y- und Z-Achse: 1-24000 mm/min
  - Eilgang X-, Y- und Z-Achse: 24000 mm/min
- Tisch mit zwei Paletten:
  - Tischgröße: 1050 x 1050 mm
  - Maximale Traglast: 3.000 kg
  - Minimale Indexierung: 1°
- Spindel:
  - Spindelaufnahme: BT 50

- Spindeldrehzahl: 10-6.000 U/min
  - Spindelmotorleistung (Max./Dauer): 26,0 / 22,0 kW
  - Spindeldrehmoment (Max./Dauer): 1.267 / 1.071 Nm
  - Typ: Getriebe-Kopfstock
  - Werkzeughalter/ATC:
    - Anzahl Werkzeuge: 40x
    - Werkzeugtyp: BT50
    - Maximaler Werkzeugdurchmesser mit benachbarten Werkzeugen: Ø 120 mm
    - Maximaler Werkzeugdurchmesser ohne benachbarte Werkzeuge: Ø 245 mm
    - Maximale Werkzeuglänge: 600 mm
    - Maximales Werkzeuggewicht: 35 kg
    - Werkzeugwechselzeit – Werkzeug zu Werkzeug: 3 Sek.
  - Abmessungen:
    - Stellfläche (LxB): 4.965 x 7.775 mm
    - Gewicht: 30.000 kg
- 

## Warum ein TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum kaufen?

- Hohe Präzision und Flexibilität: Die TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentren bieten exzellente Positioniergenauigkeit und Vielseitigkeit für eine breite Palette an Bearbeitungsanforderungen.
- Erweiterte Spindeltechnologie: Mit einem starken Spindelmotor (26 kW) und einer großen Spindeldrehzahlspanne ist dieses Zentrum perfekt für schwerere Bearbeitungen.
- Produktivität und Effizienz: Mit einer schnellen Werkzeugwechselzeit und einer schnellen Eilganggeschwindigkeit optimieren diese Maschinen Ihre Produktionszeiten erheblich.

## Gebrauchte Horizontal-Bearbeitungszentren Deutschland:

Wenn Sie gebrauchte Horizontal-Bearbeitungszentren in Deutschland suchen, sind diese TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentren die perfekte Wahl. Beide Maschinen (Baujahre 2004 & 2006) bieten hohe Leistung zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nutzen Sie die Gelegenheit, ein TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu einem günstigen Preis zu erwerben. Horizontal-Bearbeitungszentren zum Verkauf – Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!

## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung:

[Series 16i](#)

Spindeldrehzahl:

6.000 U/Min

Werkzeughalter:

[BT50](#)

Werkzeugkapazität:

40 x

## **Travels:**

X-Achse:  
1.600 mm  
Y-Achse:  
1.400mm  
Z-Achse:  
1.150 mm

## **Dimensions and Weight:**

Breite:  
7.775 mm  
Länge:  
4.965 mm  
Gewicht:  
30.000 kg

## **Buyer Information:**

Zustand:  
[Sehr guten Zustand](#)  
Verfügbarkeit:  
[Verkauft](#)  
Verkauft als:  
[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)  
MwSt.:  
[19 %](#)  
Käuferaufgeld:  
[18 %](#)  
Standort:  
Deutschland

## **Images:**

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

1

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

Image not found or type unknown

2

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen



Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

7

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

Image not found or type unknown

8

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen



Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

10


Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

Image not found or type unknown

11

**Video:**

Image not found or type unknown



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:  
1450\_12121328

## Overview and Technical Data:

# 2xTOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

## TOYODA

Preiswerte Toyoda Gebrauchtmaschinen günstig kaufen | Asset-Trade

## Description:

# Zwei Gebrauchte TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen – Ideal für präzise Fertigung

**Sind Sie auf der Suche nach einem TOYODA FH100S gebraucht? Wir bieten Ihnen zwei hochmoderne Horizontal-Bearbeitungszentren zum Verkauf an, die sich durch exzellente Leistung und Präzision auszeichnen. Diese TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentren sind mit der neuesten Fanuc 16i CNC-Steuerung ausgestattet und bieten Ihnen eine hohe Produktivität und Zuverlässigkeit. Die Maschinen sind ideal für den industriellen Einsatz und bieten präzise Bearbeitungsmöglichkeiten bei anspruchsvollen Fertigungsanforderungen.**

- CNC-Steuerung: Fanuc 16i
- 2 Einheiten verfügbar, Baujahre 2004 & 2006

## Technische Daten des TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrums

- Verfährwege:
  - X-Achse: 1600 mm
  - Y-Achse: 1400 mm
  - Z-Achse: 1150 mm

- Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte: 50 ~ 1450 mm
  - Abstand von der Tischmitte zur Spindelnase: 250 ~ 1400 mm
  - Vorschubgeschwindigkeit X-, Y- und Z-Achse: 1-24000 mm/min
  - Eilgang X-, Y- und Z-Achse: 24000 mm/min
  - Tisch mit zwei Paletten:
    - Tischgröße: 1050 x 1050 mm
    - Maximale Traglast: 3.000 kg
    - Minimale Indexierung: 1°
  - Spindel:
    - Spindelaufnahme: BT 50
    - Spindeldrehzahl: 10-6.000 U/min
    - Spindelmotorleistung (Max./Dauer): 26,0 / 22,0 kW
    - Spindeldrehmoment (Max./Dauer): 1.267 / 1.071 Nm
    - Typ: Getriebe-Kopfstock
  - Werkzeughalter/ATC:
    - Anzahl Werkzeuge: 40x
    - Werkzeugtyp: BT50
    - Maximaler Werkzeugdurchmesser mit benachbarten Werkzeugen: Ø 120 mm
    - Maximaler Werkzeugdurchmesser ohne benachbarte Werkzeuge: Ø 245 mm
    - Maximale Werkzeuglänge: 600 mm
    - Maximales Werkzeuggewicht: 35 kg
    - Werkzeugwechselzeit – Werkzeug zu Werkzeug: 3 Sek.
  - Abmessungen:
    - Stellfläche (LxB): 4.965 x 7.775 mm
    - Gewicht: 30.000 kg
- 

## **Warum ein TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum kaufen?**

- Hohe Präzision und Flexibilität: Die TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentren bieten exzellente Positioniergenauigkeit und Vielseitigkeit für eine breite Palette an Bearbeitungsanforderungen.
- Erweiterte Spindeltechnologie: Mit einem starken Spindelmotor (26 kW) und einer großen Spindeldrehzahlspanne ist dieses Zentrum perfekt für schwerere Bearbeitungen.
- Produktivität und Effizienz: Mit einer schnellen Werkzeugwechselzeit und einer schnellen Eilganggeschwindigkeit optimieren diese Maschinen Ihre Produktionszeiten erheblich.

## **Gebrauchte Horizontal-Bearbeitungszentren Deutschland:**

Wenn Sie gebrauchte Horizontal-Bearbeitungszentren in Deutschland suchen, sind diese TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentren die perfekte Wahl. Beide Maschinen (Baujahre 2004 & 2006) bieten hohe Leistung zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nutzen Sie die Gelegenheit, ein TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu einem günstigen Preis zu erwerben. Horizontal-Bearbeitungszentren zum Verkauf – Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!

## **Technical Data:**

## **Technical Data:**

Steuerung:

[Series 16i](#)

Spindeldrehzahl:

6.000 U/Min

Werkzeughalter:

[BT50](#)

Werkzeugkapazität:

40 x

## **Travels:**

X-Achse:

1.600 mm

Y-Achse:

1.400mm

Z-Achse:

1.150 mm

## **Dimensions and Weight:**

Breite:

7.775 mm

Länge:

4.965 mm

Gewicht:

30.000 kg

## **Buyer Information:**

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Verkauft](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[18 %](#)

Standort:

Deutschland

## **Images:**

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

1  
Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen



Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen



Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen



Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen



Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

7

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

8

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen




Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

10

Preiswertes TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

11

**Video:**



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 21.09.2025

© Copyright 2025 - [Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide](#)

Seite