

Image not found or type unknown



Ref. Nr.:
R1412-06251700

Overview and Technical Data:

Gebrauchte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

ONA PRES

Preiswerte ONA Press Gebrauchtmaschinen günstig kaufen | Asset-Trade

Baujahr:
Jan. 2001

Description:

Gebrauchte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse

Diese technische Dokumentation beschreibt eine hydraulische Tiefziehpresse des Herstellers ONAPRES (Fagor-Gruppe). Bei der Maschine handelt es sich um eine entgegengesetzt doppelt wirkende Hydraulik-Tiefziehpresse in Einständerbauweise, Modell **EBd-80-4-AK**.

Allgemeine Spezifikationen

- **Steuerung:** Siemens
- **Pressenabmessung (Höhe):** 8.500 mm über Flur / 1.700 mm unter Flur (Gesamthöhe: 10.200 mm)
- **Masse der Maschine im Betrieb:** 150.000 kg
- **Baujahr:** 2001
- **Antriebsleistung:** 190 kW

1. Hauptdaten der Presse

Preßkraft max.	8.000 kN (stufenlos einstellbar von 800 bis 8.000 kN)
Rückzugskraft max.	1.025 kN
Anzahl der Hauptzylinder	2
Außenabmessungen Tisch - Stößel	4.000 x 2.000 mm
Werkzeugeinbauhöhe	1.600 mm
Max. einstellbarer Stößelhub	1.200 mm
Mindestabstand Tisch-Stößel	800 mm

Durchgang zwischen Ständern	4.050 mm (vorne) / 1.100 mm (seitlich)
Max. einstellbarer Druck	250 bar

2. Tischkissen & Schiebetisch

Die Presse ist mit einem programmierbaren Niederhalter (Tischkissen) und einem Schiebetisch für den Werkzeugwechsel ausgestattet.

Programmierbares Tischkissen

- **Kraft, max. einstellbar:** 2.500 kN
- **Hub, max. einstellbar:** 300 mm
- **Nutzfläche Kissen im Schiebetisch:** 3.050 x 1.600 mm

Schiebetisch

- **Ladepazität, max.:** 60.000 kg
- **Abmessungen:** 4.000 x 2.000 mm
- **Verfahrweg:** 3.000 mm (Richtung: nach vorne)

3. Geschwindigkeiten

Bewegungsart	Geschwindigkeit
Stößel Annäherung	400 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit bis 500 t	38 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit 500–800 t	24–38 mm/s
Stößel Rücklauf (Eilgang)	400 mm/s
Tischkissen Heben	80 mm/s
Schiebetisch (Eilgang / Langsamlauf)	100 mm/s / 25 mm/s

4. Sicherheit & Normen

- **Zeit für Notaus:** 290 ms
- **Sicherheitsweg:** 600 mm
- **Anzahl der Bediener:** 4 (2 vorne und 2 hinten an der Maschine)
- **Konformität:** Gemäß EN-Norm 1023 gebaut

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
[SIEMENS](#)

Dimensions and Weight:

Höhe:
4.000 mm
Länge:
3.050 mm
Breite:
1.600 mm
Gewicht:
60.000 kg

Buyer Information:

Zustand:
[Sehr guten Zustand](#)
Verfügbarkeit:
[Sofort](#)
Verkauft als:
[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)
MwSt.:
[19 %](#)
Käuferaufgeld:
[18 %](#)
Standort:
Deutschland

Images:

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
1
Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
2
Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
3
Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
4
Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
5
Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
6
Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen
7



Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Ref. Nr.:

R1412-06251700

Overview and Technical Data:

Gebrauchte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

ONA PRES

Preiswerte ONA Press Gebrauchtmachines günstig kaufen | Asset-Trade

Baujahr:

Jan. 2001

Description:

Gebrauchte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse

Diese technische Dokumentation beschreibt eine hydraulische Tiefziehpresse des Herstellers ONAPRES (Fagor-Gruppe). Bei der Maschine handelt es sich um eine entgegengesetzt doppelt wirkende Hydraulik-Tiefziehpresse in Einständerbauweise, Modell **EBd-80-4-AK**.

Allgemeine Spezifikationen

- **Steuerung:** Siemens
- **Pressenabmessung (Höhe):** 8.500 mm über Flur / 1.700 mm unter Flur (Gesamthöhe: 10.200 mm)
- **Masse der Maschine im Betrieb:** 150.000 kg
- **Baujahr:** 2001
- **Antriebsleistung:** 190 kW

1. Hauptdaten der Presse

Preßkraft max.	8.000 kN (stufenlos einstellbar von 800 bis 8.000 kN)
Rückzugskraft max.	1.025 kN
Anzahl der Hauptzylinder	2
Außenabmessungen Tisch - Stößel	4.000 x 2.000 mm
Werkzeugeinbauhöhe	1.600 mm
Max. einstellbarer Stößelhub	1.200 mm
Mindestabstand Tisch-Stößel	800 mm
Durchgang zwischen Ständern	4.050 mm (vorne) / 1.100 mm (seitlich)
Max. einstellbarer Druck	250 bar

2. Tischkissen & Schiebetisch

Die Presse ist mit einem programmierbaren Niederhalter (Tischkissen) und einem Schiebetisch für den Werkzeugwechsel ausgestattet.

Programmierbares Tischkissen

- **Kraft, max. einstellbar:** 2.500 kN
- **Hub, max. einstellbar:** 300 mm
- **Nutzfläche Kissen im Schiebetisch:** 3.050 x 1.600 mm

Schiebetisch

- **Ladefähigkeit, max.:** 60.000 kg
- **Abmessungen:** 4.000 x 2.000 mm
- **Verfahrweg:** 3.000 mm (Richtung: nach vorne)

3. Geschwindigkeiten

Bewegungsart	Geschwindigkeit
Stößel Annäherung	400 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit bis 500 t	38 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit 500–800 t	24–38 mm/s
Stößel Rücklauf (Eilgang)	400 mm/s
Tischkissen Heben	80 mm/s
Schiebetisch (Eilgang / Langsamlauf)	100 mm/s / 25 mm/s

4. Sicherheit & Normen

- **Zeit für Notaus:** 290 ms
- **Sicherheitsweg:** 600 mm
- **Anzahl der Bediener:** 4 (2 vorne und 2 hinten an der Maschine)
- **Konformität:** Gemäß EN-Norm 1023 gebaut

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
[SIEMENS](#)

Dimensions and Weight:

Höhe:
 4.000 mm
 Länge:
 3.050 mm
 Breite:
 1.600 mm
 Gewicht:
 60.000 kg

Buyer Information:

Zustand:

[Sehr guten Zustand](#)

Verfügbarkeit:

[Sofort](#)

Verkauft als:

[EXW \(ab Werk - Incoterm\)](#)

MwSt.:

[19 %](#)

Käuferaufgeld:

[18 %](#)

Standort:

Deutschland

Images:

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

1

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

2

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

3

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

4

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

5

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

6

Preiswerte ONAPRES 800-Tonnen Hydraulikpresse kaufen

7



Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://ns1.asset-trade.de/>

Generiert am 04.04.2026

© Copyright 2026 - [Asset-Trade](#)

Seite